

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга**



**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
при предоставлении образовательных услуг
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, п. Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 127, корпус 2, стр.1**

2026г.

Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей и персонала Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ДОУ).
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, пребывания детей и труда персонала.
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в ДОУ положены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований.
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей и персонала ДОУ, разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия.
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на заведующего ДОУ.

Задачи производственного контроля:

1. соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью;
2. осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;
3. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
4. организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
5. контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства, предусмотренных действующим законодательством;
6. контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

В программу включены:

- перечень официально изданных санитарных правил;
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;
- перечень объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний);
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам;
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в ДОУ;
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля;
- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности ДОУ или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа пролонгируется на следующий календарный год.

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля **несёт заведующий ДОУ.**

Надзор за организацией и проведением производственного контроля осуществляется территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Характеристика объекта:

полное название

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга
сокращенное название — ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района СПб

Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:

85.11 Образование дошкольное- дошкольное образование.

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Юридический и фактический адрес учреждения

Юридический адрес 196634, Россия, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 15.

Фактический адрес - 196634, Санкт-Петербург, п. Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 127, корпус 2, стр.1

Характеристика зданий

Адрес	Общая площадь помещений	Перечень помещений
196634, Санкт-Петербург, п. Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 127, корпус 2, стр.1 Организация располагается в отдельно стоящем здании. Отдельный вход - есть.	4359,6 м. кв.	1.Групповые - 55 помещений (1481.41кв.м); 2.Спортивный зал (инвентарная, с/у, душевая, тренерская) - 4 помещения (128, 36 кв.м); 3. Музыкальный зал (инвентарная, кабинет муз.руководителя) - 3 помещения (91.17 кв.м); 4. Туалетных комнат и МНГ - 4 помещения; 5. Бассейн с душевыми и кабинетами -151,43 кв.м. Пищеблок и медицинский кабинет в собственности: 1.Пищеблок с кладовыми и подсобными помещениями -204.39 кв.м 2.Медицинский кабинет - 13,66 кв.м, процедурная-11,76 кв.м, комната для приготовления дез. средств 6,56 кв.м Итого - 31,98 кв.м

Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное (светодиодные лампы)
Система вентиляции	приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная
Система водоснабжения	централизованная
Система канализации	централизованная

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю (с изменениями на 8.12.2020г). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

№ п/п	Должность	Функции	Распорядительный акт о возложении функций
1	Заведующий хозяйством	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью и их наличием;	
2	Заведующий хозяйством	Организация лабораторно-инструментальных исследований согласно программе по производственному контролю;	
3	Делопроизводитель	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц;	
4	Заведующий хозяйством	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарного-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля;	
5	Заведующий	Контроль за организацией питания;	
6	Воспитатель	Организация и контроль за питьевым режимом детей;	
7	Воспитатель Помощник воспитателя	Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;	
8	Старший воспитатель	Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми;	
9	Заведующий хозяйством	Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ;	
10	Заведующий хозяйством	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений;	
11	Заведующий хозяйством	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению;	
12	Заведующий хозяйством	Контроль по организации и проведению работ по текущей и генеральной уборке, соблюдению гигиенических требований в процессе работы;	
13	Заведующий	Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и	Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил, и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБДОУ детский сад № 48 от 12.01.2026г. №1§5-ОДФ

	хозяйством	сотрудников (мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)	
14	Заведующий хозяйством	Организация контроля за санитарно — технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций;	
15	Врач Медицинская сестра	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей;	
16	Заведующий	Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации	
17	Заведующий хозяйством	Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности;	
18	Старший воспитатель	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности (расписание занятий, недельная нагрузка).	

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.

№ п/п	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (показатели замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат воздуха	Температура	2 раза в год в теплый и холодный период	Групповые помещения, музыкальный зал зал чаши бассейна и раздевалки	СП 2.4.3648-20, п. 2.7, СанПиН1.2.3685-21, глава 5, таб.5.34 МУК4.3.2756-10 СП 2.4.3648-20, п. 2.7, СанПиН1.2.3685-21, глава 5, таб.5.31	Протоколы и экспертные заключения (далее - ПиЭЗ) по результатам инструмент. измерений
		Скорость движения				
		Относительная влажность	1 раз в год			
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год - в темное время суток	Групповые помещения, музыкальный зал, зал чаши бассейна и раздевалки	СП 2.4.3648-20 п 2.8. СанПиН1.2.3685-21, глава 5 МУК 4.3.281210.	ПиЭЗ по результатам инструмент. измерений
3	Исследования водопроводной воды холодного	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН1.2.3685-21, глава III	ПиЭЗ по результатам лабораторных

	водоснабжения		водоснабжения, аварийных ситуаций			исследований
4	Исследования водопровод. воды горячего водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III	ПиЭЗ по результатам лабораторных исследований
5	Измерения температуры водопроводной воды горячего водоснабжения	Температура горячей воды	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СанПиН 2.1.3684-21 раздел VI п.84	ПиЭЗ по результатам лабораторных исследований
6	Детская мебель	Соответствие росто-возрастным показателям, проверка рассаживания детей	1 раз в год	Детская мебель в группах детского сада	СП 2.4.3648-20, пункт 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI, таблица 6.2	ПиЭЗ по результатам инструментальных исследований
7	Песок песочницы	Оценка безопасности песка по микробиол., санитарно-паразитологическим, санитарно-химич. и радиологическим показателям	1 раз в год	Песочница	СП 2.4.3648-20, п.2.11.1 СанПиН 1.2.3685-21. глава VI, таблица 6.17	ПиЭЗ по результатам лабораторных исследований
8	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	1 раз в квартал	2 - 3 пробы готовых блюд	TP ТС 021/2011 MP 2.3.6. 0233-21, прил. 6	ПиЭЗ по результатам лабораторных исследований
9	Контроль соблюдения санитарно-	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смызов	СП 2.4.3648-20 MP 2.3.6. 0233-21, прил. 6	Протоколы результатов лабораторных

	эпидемиологического режима	Бассейны:	1 раз в квартал	Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спорт.инвентаря	СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20, П.6.2.35	исследований
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) - 10 смызов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.6. 0233-21, прил. 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
		Бассейны:	1 раз в квартал	Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спорт.инвентаря	СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20, П.6.2.35	
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смызов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
12	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей COVID	1 раз в год	Помещения ОУ- 10 смызов	СП 3.1/2.4.3598-20, СП 3.1.3597-20	Протоколы результатов лабораторных исследований
13	Выход блюд и соответствие	Рацион питания	1 раз в год	пищеблок	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, прил. 6	Протоколы результатов

	химического состава блюд рецептуре					лабораторных исследований
14	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели	1 раз в год	пищеблок (пищевые продукты: молочная, мясная, плодо-овощная, рыбная продукция, мясо птицы)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 6, п. 2	ПиЭЗ по результатам лабораторных исследований
15	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции	Функционирование приточно-вытяжной вентиляции	Обследование тех. состояния системы вентиляции проводится при реконструкции, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.	Зал чаши бассейна	СП 2.1.3678-20, п. 2.6	По договору с организацией, осуществляющей данный вид деятельности
16	Лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в месяц	До и после фильтров; -после обеззараживания перед подачей воды в ванну.	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.13	ПиЭЗ по результатам лабораторных исследований
17	Проведение лабораторных исследований в ванных бассейнов	органолептические (мутность, цветность, запах); -остаточное содержание обеззаражающих реагентов, температура воды и воздуха; - основные микробиологические показатели: (общие	1 раз в сутки дневное или вечернее время перед началом работы и далее каждые 4 часа.	в каждой чаше бассейна в каждой чаше бассейна	СП 2.1.3678-20, п. 6.2.32	Журнал Журнал
		2 раза в месяц.	2 пробы воды из каждой чаши (глубина, поверхность)			ПиЭЗ по результатам

	<p>coliформные бактерии - ОКБ, E. Coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, s. aureus)</p> <p>паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий)</p> <p>-санитарно-химические (содержание остаточного хлора, pH, хлорид-ионов, хлороформа</p> <p>органолептические (запах, цветность, мутность)</p>	<p>1 раз в квартал.</p> <p>1 раз в месяц.</p> <p>1 раз в месяц.</p>	<p>1 проба воды из чаши (поверхность)</p> <p>1 проба воды из чаши</p> <p>1 проба воды из чаши</p>	лабораторных исследований
--	--	---	---	------------------------------

4.Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.

№п /п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	1.Заведующий- 1 2. Старший воспитатель -1 3.Заведующий хозяйством -1 4.Воспитатели - 22 5.Педагог психолог - 1 6.Учитель логопед - 4 7.Инструктор по физ. культуре в том числе бассейн - 2 8.Муз. руководитель - 2 9.Документовед -1 10.Машинист по стирке белья -1 11.Рабочий КОРЗ-1 13.Электромонтёр -1 14.Уборщик служ. помещ. -3 15.Врач бассейн -0 16.Медсестра бассейн -1 17. Уборщик территорий -1	43	1 раз в год Пункт 25, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в 2 года СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229
2	1.Помощники воспитателя, связанные с раздачей пищи) – 12 2. Повара – 2 3. Кухонный рабочий – 1 4. Мойщик посуды -1 5. Кладовщик – 1	17	1 раз в год Пункт 23, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в год СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229

5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля.

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП2.4.3648-20, пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Заведующий хозяйством
Бактерицидные установки	- паспорт на бактерицидные установки, «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок»: Облучатель- рециркулятор настенный «РБ-07-«Я-ФП»: - 12 шт. в групповых, мед.блок - 2 шт., бассейн -1 шт., Бактер.облучатель ОБН-75, пищеблок -1шт.	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Заведующий хозяйством
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество: - текущей уборки; - генеральной уборки	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11.2 СП 3.1/2.4.3598-20, пункт 2.3 ФЗ №89 от 24.06.1998	Ежедневно 1 раз в неделю	Заведующий хозяйством
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590 -20, пункт 4.6 СП 2.4.3648-20, 2..4.12	Ежедневно	Медицинский работник
Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп	СП2.4.3648-20, п.2.8.5	Ежедневно	Заведующий хозяйством
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП2.4.3648-20, пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Заведующий хозяйством
Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20, п. 2.4.3, п.8.4.3 ТР ТС 007/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011	Детская мебель, инвентарь, бутилированная вода, пищевые продукты	Заведующий хозяйством, кладовщик
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План-график технического обслуживания СП 2.4.3648-20, пункт 2.5	Ежеквартально	Заведующий хозяйством
Контроль питьевого режима детей:	Бутилированная вода или кипяченая вода, при условии ее подготовки и смены в соответствии с санитарными правилами	СанПиН 2.3./2.4.3590-20, пункт 8.4	Ежедневно	Заведующий хозяйством
Дезинсекция	- профилактика - обследование	СанПиН 2.1.3686-21, глава III, СП 2.4.3648-20, пункт 2.9.5	Ежедневно 2 раза в месяц	Заведующий хозяйством Спец. организация

	- уничтожение		По необходимости	
	- профилактика		Ежедневно	Заведующий хозяйством
Дератизация	-обследование	СанПиН 2.1.3686-21, глава III	Ежемесячно	
	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	Спец. организация
Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности				
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.364820, п.2.10.3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6-6.11	1 раз в неделю	Заведующий
Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г СП 2.4.364820, п.1.5	Ежегодно	Заведующий
	Вакцинация	ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем проф. прививок	

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Наименование форм учета и отчетности	Ответственное лицо
Журнал аварийных ситуаций	Заведующий хозяйством
Личные медицинские книжки работников	Заведующий
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Заведующий хозяйством
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля.	Заведующий хозяйством
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок	Заведующий хозяйством
Журнал бракеража готовой продукции	Кладовщик
Гигиенический журнал (сотрудники)	Кладовщик
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Кладовщик
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Кладовщик
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Кладовщик
Ведомость контроля за рационом питания	Кладовщик

7.Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	–Прекращение подачи водопроводной воды	–прекращение работы пищеблока; –сокращение рабочего дня; –организация подвоза воды для технических целей; –обеспечение запаса бутилированной минеральной воды
2.	–Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например: педикулез)	–ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; –проветривание; –наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими;
3.	–Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-капельные инфекции)	–введение карантина; –реализация мероприятий по профилактике заболеваний
4.	–Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	–приостановление деятельности до ликвидации аварии; –вызов специализированных служб
5.	–Неисправная работа холодильного оборудования	–прекращение работы пищеблока; –использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов
6.	–Пожар	–вызов пожарной службы; –эвакуация; –приостановление деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГБДОУ детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и санитарно - эпидемиологических экспертиз (бактериологическое и санитарно-химическое исследование воды) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» контракт № 2025005724823 от 21.11.2025г.;
- договор на поставку расходных материалов для уборки Индивидуальный предприниматель Тугушев Тимур Рушанович № 36/24 от 30.10.2024г.;
- договор на поставку дезинфицирующих средств с ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Медгарант» № 47/24 от 04.12.2024г.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скрено печатью

15 (пятьнадцать) сорок
[цифры и прописью]

Заведующий ГБДОУ детский сад № 48
Пушкинского района Санкт-Петербурга

BoI — О.И. Бойцова

(подпись)

«12» 01

2026 г.

